

#### 4.5.2. 日本語の入力

---

X Window System上で動作する、日本語に対応しているアプリケーションでは (kterm, netscape, gimp, tgif, tknamazu など), **Shift** + **space** をタイプすると日本語入力サーバ `kinput2` が起動し、日本語入力モードになります。(ただし、Emacs上では **Ctrl** + **[\]** で切替えになります。)

##### ■ Wnn6

Vine Linux 2.1CRの標準日本語入力 / 変換システムはWnn6です。最低限、以下のキーバインドを覚えておけば大丈夫でしょう。

変換

**space**

文節伸

**Ctrl** + **O**

中止	Ctrl + G	文節縮	Ctrl + I
確定	Enter	前候補	Ctrl + P
前	Ctrl + F	次候補	Ctrl + N
後	Ctrl + B	単語他	F1
		半角英数字	Q

Tips: 郵便番号辞書を利用するには、`/etc/wnn6/ja_JP/wnnenvrc`の以下の行をコメントにしてください（;を前に付けてください）。

```
;unuse_hinsi      単漢字      郵便番号      電話番号      異形字
```

emacs上では関数を呼び出すことによって、単語登録や記号、部首入力などを行うことができます。これらを止めるには `Ctrl + G` を押します。

```
M-x toroku-region  範囲 (リージョン; region) 指定し, 単語を登録する
M-x busyu-input    部首入力
```

ここで、単語の先頭の文字の上で `Shift + space` を押してマークセット (Mark set) し、単語の最後の文字の次にカーソルを移動します。このマークとカーソルの間がリージョン (region) です。

記号を入力するには、"`@`"に続いて記号の読みを入力します。

@かっこ	() [] {} <> 《》 []		
@てん	・	@てんてん	…
@やじるし	→←↓↑	@まる	○●◎
@しかく	□■	@さんかく	△▲▽▼
@ひしがた	◇◆	@おす	♂
@めす	♀	@あんど	&^
@おあ	∨	@のっと	ー
@ゆえに	∴	@ぶらまい	±
@いこーる	=	@だいなり	>
@しょうなり	<	@だいなりいこーる	≧

@しょうなりいこーる	≦	@のっといこーる	≠
@にありいこーる	≡	@ひれい	∞
@ある	≡	@すべて	∇
@ゆうびん	〒	@ころん	: ;
@くりかえし	、ゞゞゞ々		
@しめ	℥	@えん	¥
@どる	\$	@せんと	∅
@あるふぁ	A α	@べーた	B β
...	...	@ぜーた	Z z

### ■Canna (かな)

Canna (かな) のキーバインドは以下のようになっています。

変換	space	文節伸	Ctrl + O
中止	Ctrl + G	文節縮	Ctrl + I
確定	Enter	前候補	Ctrl + P
前	Ctrl + F	次候補	Ctrl + N
後	Ctrl + B	入力/設定	F1

フリーの辞書かな用7桁郵便番号辞書Zip99がインストールされているので、郵便番号を入力するだけで、市町村名まで簡単に入力することができます。

|1608550| → 東京都新宿区

emacs上では関数を呼び出すことによって、単語登録や記号、部首入力などを行うことができます。これらを止めるには Ctrl + G を押します。

<b>M-x canna-touroku-region</b>	範囲 (リージョン; region) 指定し、 単語を登録する
<b>M-x canna-kigou-mode</b>	記号入力
<b>M-x canna-bushu-mode</b>	部首入力

ここで、単語の先頭の文字の上で Shift + space を押してマークセット (Mark

set) し、単語の最後の文字の次にカーソルを移動します。このマークとカーソルの間がリージョン (region) です。